Motorsägen

435 Mark II 15" .325", H30, SN

Die Husqvarna 435 Mark II ist eine Motorsäge für alle, die eine leichte und effiziente Allround-Säge für verschiedene Schneidarbeiten suchen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 40 ccm X-Torq®-Motor für hohes Drehmoment. Der aufklappbare Tankdeckel lässt sich leicht öffnen und schließen, selbst wenn Sie dicke Handschuhe tragen, und die LowVib®-Technologie sorgt für eine komfortable Handhabung.

Gerätedaten

	435 Mark II 15" .325", H30, SN
GTIN-13/EAN	7392930773295
Marke	Husqvarna

Leistung/Kraftstoffsorte	Benzin

Ausrüstung

	435 Mark II 15" .325", H30, SN
Minimale Schwertlänge	33 cm
Maximale Schwertlänge	45 cm
Teilung	.325"
Kettentyp	H30
Schwertlänge	38 cm
Schwert-/ Schienenlänge (Zoll)	15 in

Abmessungen

	435 Mark II 15" .325", H30, SN
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4,2 kg

Motor

	435 Mark II 15" .325", H30, SN
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	17,3 m/s
Hubraum	40,9 cm^3
Leistung	1,6 kW
Kraftstoffverbrauch	652 g/kWh

Geräuschemissionen

	435 Mark II 15" .325", H30, SN

Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	102 dB(A)
Schallleistungspegel, LWA	114 dB(A)

Emissionen

	435 Mark II 15" .325", H30, SN
Abgasemissionen (CO2 EU V)	813 g/kWh

Vibrationen

	435 Mark II 15" .325", H30, SN
Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff	3,1 m/s²
Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff	3,8 m/s²

© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.