

Motorsägen



225i 14", 3/8", inkl. Akku und Ladegerät

Die Husqvarna 225i ist eine einfach zu manövrierende, akkubetriebene Kettensäge mit geringem Gewicht, die mit einem leistungsstarken Motor für hohe Leistung und gute Schneidleistung sorgt. So können Aufgaben wie das Schneiden von Brennholz, das Beschneiden und das Fällen von kleinen Bäumen komfortabel und effizient ausgeführt werden. Das schlanke und ausgewogene Design der Kettensäge macht sie auch bei begrenztem Platz einfach zu bedienen. Das Entnehmen des Akkus wird dadurch erleichtert, dass der Akku horizontal durch die Maschine geführt wird, wodurch das Risiko verringert wird, dass Schmutz und Späne in das Akkufach gelangen. Teil des flexiblen 36-V-Systems BLi-X von Husqvarna, mit dem ein Akku für mehrere Werkzeuge verwendet werden kann.

Gerätedaten

GTIN-13/EAN	7392930770737
Marke	Husqvarna
Leistung/Kraftstoffsorte	Akku

Ausrüstung

	225i 14", 3/8", inkl. Akku und Ladegerät
Minimale Schwertlänge	30 cm
Maximale Schwertlänge	35 cm
Teilung	3/8" mini
Kettentyp	H38
Akku	40-B140, 36V / 4,0Ah
Schwertlänge	35,6 cm
Schwert-/ Schienenlänge (Zoll)	14 in

Abmessungen

	225i 14", 3/8", inkl. Akku und Ladegerät
Verpackungshöhe	323 mm
Verpackungslänge	491 mm
Verpackungsbreite	276 mm
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung)	3,1 kg

Motor

	225i 14", 3/8", inkl. Akku und Ladegerät
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	11,8 m/s
Leistung	0,8 kW

Akku-Spannung	36 V
Akku-Typ	Li-lon

Geräuschemissionen

	225i 14", 3/8", inkl. Akku und Ladegerät
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	89 dB(A)
Schallleistungspegel, LWA	100 dB(A)

Vibrationen

	225i 14", 3/8", inkl. Akku und Ladegerät
Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff	3,9 m/s²
Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff	3,9 m/s²



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Cookie-Richtlinie

Nutzungsbedingungen Datenschutzerklärung Impressum

AGB B2B

Artikel 33 der REACH-Verordnung