




Motorsägen



562 XP® G Mark II 18" RSN C85

Die Husqvarna 562 XP® G Mark II ist eine leistungsstarke 60cm³-Motorsäge, die für die professionelle Forstwirtschaft entwickelt wurde. Beheizte Griffe verbessern den Komfort und die Griffbarkeit. Zur Verwendung mit bis zu 70cm-Schwertern. Wenn Sie die Kraft einer großen Säge in einem schlanken und wendigen Körper suchen, ist dies eine unserer besten Benzin-Sägen. Ausgestattet mit AutoTune 3.0 mit Einfachstart-Technologie startet diese Motorsäge immer leicht und läuft unter allen Bedingungen optimal. Der hochdrehende 60cm³-X-TORQ® Motor erleichtert das Fällen, Entasten und Zerteilen von Hartholz und großen Nadelbäumen.

Gerätedaten

562 XP® G Mark II 18" RSN C85

GTIN-13/EAN 7333377337848

Marke Husqvarna

Leistung/Kraftstoffsorte Benzin

Ausrüstung

562 XP® G Mark II 18" RSN C85

Minimale Schwertlänge	38 cm
-----------------------	-------

Maximale Schwertlänge	70 cm
-----------------------	-------

Teilung	3/8"
---------	------

Kettentyp	C85
-----------	-----

Schwertlänge	45 cm
--------------	-------

Schwert-/ Schienenlänge (Zoll)	18 in
--------------------------------	-------

Abmessungen

562 XP® G Mark II 18" RSN C85

Verpackungshöhe	250 mm
-----------------	--------

Verpackungslänge	470 mm
------------------	--------

Verpackungsbreite	340 mm
-------------------	--------

Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	6,1 kg
--------------------------------------	--------

Motor

562 XP® G Mark II 18" RSN C85

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	21,4 m/s
--	----------

Hubraum	59,8 cm ³
---------	----------------------

Leistung	3,5 kW
----------	--------

Kraftstoffverbrauch	445 g/kWh
---------------------	-----------

Geräuschemissionen

562 XP® G Mark II 18" RSN C85

Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson	107 dB(A)
--	-----------

Schallleistungspegel, LWA	118 dB(A)
---------------------------	-----------

Emissionen

562 XP® G Mark II 18" RSN C85

Abgasemissionen (CO2 EU V)	778 g/kWh
----------------------------	-----------

Vibrationen

562 XP® G Mark II 18" RSN C85

Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff	4 m/s ²
--	--------------------

Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff	4,5 m/s ²
--	----------------------



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)
[AGB B2B](#)

[Kontakt](#)

[Artikel 33 der REACH-Verordnung](#)