

#### Motorsägen



# Akku-Säge 542i XP 16" | Hinterer Handgriff; ohne Akku und Ladegerät; mit Bluetooth

Die Husqvarna 542i XP® ist die weltweit erste professionelle Akku-Motorsäge mit einer Kupplung, die ein einzigartiges Bediengefühl und eine herausragende Leistung bietet. Diese leistungsstarke 36V-Akku-Säge ist eine hocheffiziente Maschine für städtische Baumpfleger und Baumpflegeteams, die die Kontrolle und das Verhalten einer Benzinsäge mit allen Vorteilen eines kabellosen Elektroantriebs kombinieren möchten. Die hohe Kettengeschwindigkeit, das X-PRECISION™-Schwert und die effiziente SP21G-Kette sorgen für schnelle, präzise Schnitte. Ohne Akku und Ladegerät.

#### Gerätedaten

Akku-Säge 542i XP 16" | Hinterer Handgriff; ohne Akku und Ladegerät; mit Bluetooth

GTIN-13/EAN	7333377075627
Marke	Husqvarna
Leistung/Kraftstoffsorte	Akku

# Ausrüstung

	Akku-Säge 542i XP 16"   Hinterer Handgriff; ohne Akku und Ladegerät; mit Bluetooth
Minimale Schwertlänge	30 cm
Maximale Schwertlänge	40 cm
Teilung	.325" mini
Kettentyp	SP21G
Akku	
Schwertlänge	40 cm
Schwert-/ Schienenlänge (Zoll)	16 in

# **Abmessungen**

	Akku-Säge 542i XP 16"   Hinterer Handgriff; ohne Akku und Ladegerät; mit Bluetooth
Verpackungshöhe	258 mm
Verpackungslänge	490 mm
Verpackungsbreite	280 mm
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung)	3,1 kg

## Motor

Akku-Säge 542i XP 16" | Hinterer Handgriff; ohne Akku und Ladegerät; mit Bluetooth

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	24 m/s
Leistung	1,8 kW
Akku-Spannung	36 V
Akku-Typ	Li-lon

# Geräuschemissionen

	Akku-Säge 542i XP 16"   Hinterer Handgriff; ohne Akku und Ladegerät; mit Bluetooth
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	91 dB(A)
Schallleistungspegel, LWA	104 dB(A)

### **Vibrationen**

	Akku-Säge 542i XP 16"   Hinterer Handgriff; ohne Akku und Ladegerät; mit Bluetooth
Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff	4,3 m/s²
Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff	4,8 m/s²



Cookie-Richtlinie Nutzungsbedingungen Datenschutzerklärung Impressum AGB B2B

Kontakt

Artikel 33 der REACH-Verordnung